

**Erdungsmaterial für die Feuerwehr  
zur Ableitung statischer Aufladung**

Buscherbahn 36  
41812 Erkelenz  
☎ +49 (0) 24 31 / 97 10 30  
📄 +49 (0) 24 31 / 97 10 31  
✉ info@hk-erdung.de




## ERDUNGSMATERIAL System hk-erdung

### PREISLISTE








	Bezeichnung	Art.Nr.	Preis
	<p><b>Kabeltrommel (5 Buchsen)</b></p> <p>Kupferlitze 6 mm<sup>2</sup>, 50 m lang, grün-gelb ummantelt, aufgewickelt auf einer Haspel mit Steckbuchse am Kabelende sowie integrierter Sammelschiene mit 5 Steckbuchsen als zentralem Sternpunkt nach TRBS 2153 geeignet im Ex-Bereich, nach DIN 14555-12:2015-04 (GW-G) Masse: 4,8 kg</p>	0610	252,70 €
	<p><b>Kabeltrommel (1 Buchse)</b></p> <p>Kupferlitze 6 mm<sup>2</sup>, 50 m lang, grün-gelb ummantelt, aufgewickelt auf einer Haspel mit Steckbuchse am Kabelende und einer Steckbuchse auf der Trommel, nach TRBS 2153 geeignet im Ex-Bereich, nach DIN 14555-12:2015-04 (GW-G) Masse: 4,4 kg</p>	0611	220,40 €
	<p><b>Kabeltrommel (Hilfstrommel)</b></p> <p>Kupferlitze 6 mm<sup>2</sup>, 50 m lang, grün-gelb ummantelt, aufgewickelt auf einer Haspel mit Steckbuchse am Kabelende Hilfstrommel mit einem Meter Kabel und Steckbuchse am Kabelende, nach TRBS 2153 geeignet im Ex-Bereich, Masse: 4,6 kg</p>	0612	218,30 €
	<b>Beschriftung</b>		
	Auf dem Kabel hinter dem Stecker, kann auf Wunsch auch an einer anderen Stelle positioniert werden.		
	Bis 10 Zeichen	0090	5,30 €
	Bis 20 Zeichen	0091	7,40 €
	Bis 30 Zeichen (maximum)	0092	9,50 €
	Barcode (Code 39 oder Code 128)	0095	5,30 €

Bezeichnung		Art.Nr.	Preis
	<b>Verlängerungskabel 15 m</b> Kupferlitze 6 mm <sup>2</sup> , 15 m lang, grün-gelb ummantelt, mit Steckbuchse und Stecker an den Kabelenden sowie Klettkabelbinder als Befestigung nach DIN 14555-12:2015-04 (GW-G) Masse: 1,1 kg	0620	67,90 €
	<b>Verlängerungskabel 10 m</b> Kupferlitze 6 mm <sup>2</sup> , 10 m lang, grün-gelb ummantelt, mit Steckbuchse und Stecker an den Kabelenden sowie Klettkabelbinder als Befestigung Masse: 0,8 kg	0621	57,10 €
	<b>Verlängerungskabel 5 m</b> Kupferlitze 6 mm <sup>2</sup> , 5 m lang, grün-gelb ummantelt, mit Steckbuchse und Stecker an den Kabelenden sowie Klettkabelbinder als Befestigung Masse: 0,4 kg	0622	50,10 €
	<b>Verlängerungsspiralkabel 5 m</b> Kupferlitze 6 mm <sup>2</sup> , 5 m lang, grün-gelb ummantelt, hochflexibel, mit Steckbuchse und Stecker an den Kabelenden, ausgeführt als Wendelleitung Wendellänge ca. 600 mm, Auch in Kombination mit allen Zangen usw. möglich. Preis hierzu auf Anfrage Masse: 0,6 kg	0626	103,50 €
	<b>Verlängerungsspiralkabel 3 m</b> Kupferlitze 6 mm <sup>2</sup> , 3,2 m lang, grün-gelb ummantelt, hochflexibel, mit Steckbuchse und Stecker an den Kabelenden, ausgeführt als Wendelleitung Wendellänge ca. 400 mm, Auch in Kombination mit allen Zangen usw. möglich. Preis hierzu auf Anfrage Masse: 0,4 kg	0627	98,90 €

	Bezeichnung	Art.Nr.	Preis
	<p><b>Klemmzange VA</b></p> <p>aus Chrom-Nickel-Stahl mit Biss, in robuster Industrieausführung und mit scharfen Zähnen aus Edelstahl, Öffnungsweite bis 45 mm, Zangenlänge 150 mm, Anschlusskabel 300 mm mit Stecker Masse: 0,3 kg</p>	0630	108,90 €
	<p><b>Klemmzange VA Sicherung</b></p> <p>aus Chrom-Nickel-Stahl mit Biss, in robuster Industrieausführung mit Zangenspannung über Flügelmutter, integrierter Zugentlastung und mit scharfen Zähnen aus Edelstahl, Öffnungsweite bis 45 mm, Zangenlänge 150 mm, Anschlusskabel 300 mm mit Stecker Masse: 0,3 kg</p>	0635	164,60 €
	<p><b>Klemmzange MS</b></p> <p>aus Messing, funkenarm, mit prismatischer Maulöffnung, Öffnungsweite bis 30 mm, Anschlusskabel 300 mm mit Stecker nach DIN 14555-12:2015-04 (GW-G) Masse: 0,7 kg</p>	0640	95,50 €

	Bezeichnung	Art.Nr.	Preis
	<p><b>Klemmzwinge</b></p> <p>vernickelt, parallele Spannfläche mit Prismenaussparung, Schraubzwingenfunktion durch gleichbleibende Parallelität, Spannweite bis 100 mm, Anschlusskabel 300 mm mit Stecker; Klemmzwinge nicht in Zone 0 einsetzen Masse: 1,0 kg</p>	0650	134,30 €
	<p><b>Polschraubzwinge MS</b></p> <p>aus Kupfer-Zink-Legierung, Öffnungsweite 100 mm, Anschlusskabel 300 mm mit Stecker nach DIN 14555-12:2015-04 (GW-G) Masse: 1,0 kg</p>	0655	160,60 €
	<p><b>Magnet</b></p> <p>sehr starke Haftkraft 300 N, Magnetflächen mit Doppelklemmanschluss, flache Ausführung, Polplatte 4 mm stark, Handgriff oben gelagert, Anschlusskabel 300 mm mit Stecker Masse: 0,7 kg</p>	0660	115,80 €

	Bezeichnung	Art.Nr.	Preis
	<b>Erdungsspieß (1 Anschlusskabel)</b> verzinkt, aus T-Stahl, Länge 600 mm, Anschlussmöglichkeiten M8, Anschlusskabel 550 mm mit Kabelstecker nach DIN 14555-12:2015-04 (GW-G) Masse: 1,2 kg	0670	69,60 €
	<b>Erdungsspieß (ohne Anschlusskabel)</b> verzinkt, aus T-Stahl, Länge 600 mm, Anschlussmöglichkeiten M8, nach DIN 14555-12:2015-04 (GW-G) Masse: 1,1 kg	0671	44,00 €
	<b>Erdungsspieß (2 Anschlusskabel)</b> verzinkt, aus T-Stahl, Länge 600 mm, Anschlussmöglichkeiten M8, 2 Anschlusskabel 550 mm mit Kabelstecker Masse: 1,3 kg	0672	95,90 €
	<b>Erdungsspieß (3 Anschlusskabel)</b> verzinkt, aus T-Stahl, Länge 600 mm, Anschlussmöglichkeiten M8, 3 Anschlusskabel 550 mm mit Kabelstecker Masse: 1,4 kg	0673	122,10 €
	<b>Erdungsspieß (4 Anschlusskabel)</b> verzinkt, aus T-Stahl, Länge 600 mm, Anschlussmöglichkeiten M8, 4 Anschlusskabel 550 mm mit Kabelstecker Masse: 1,5 kg	0674	148,40 €

	Bezeichnung	Art.Nr.	Preis
	<p><b>Gerätekabel</b></p> <p>Kupferlitze 6 mm<sup>2</sup>, 300 mm lang, grün-gelb ummantelt, an einer Seite mit stabilem, ringförmigen Rohrkabelschuh 8 mm zum Anschließen an die Erdungsschraube der Feuerwehrgeräte, am anderen Ende mit Stecker nach DIN 14555-12:2015-04 (GW-G) Masse: 0,1 kg</p>	0680	26,30 €
Ohne Abb.	<p><b>Gerätekabel Buchse</b></p> <p>Kupferlitze 6 mm<sup>2</sup>, 300 mm lang, grün-gelb ummantelt, an einer Seite mit stabilem, ringförmigen Rohrkabelschuh 8 mm zum Anschließen an die Erdungsschraube der Feuerwehrgeräte, am anderen Ende mit Buchse Masse: 0,1 kg</p>	0681	26,30 €
Ohne Abb.	<p><b>Verbindungskabel Kabelschuh-Kabelschuh</b></p> <p>Kupferlitze 6 mm<sup>2</sup>, 300 mm lang, grün-gelb ummantelt, an beiden Seiten mit stabilem, ringförmigen Rohrkabelschuh 8 mm zum Anschließen an die Erdungsschraube der Feuerwehrgeräte am anderen Ende mit Buchse Masse: 0,1 kg</p>	0682	21,90 €
Ohne Abb.	<p><b>Verbindungskabel Stecker-Stecker</b></p> <p>Kupferlitze 6 mm<sup>2</sup>, 300 mm lang, grün-gelb ummantelt, an beiden Seiten mit Stecker zum Verbinden von Buchsen Masse: 0,1 kg</p>	0683	44,30 €
Ohne Abb.	<p><b>Verbindungskabel Buchse-Buchse</b></p> <p>Kupferlitze 6 mm<sup>2</sup>, 300 mm lang, grün-gelb ummantelt, an beiden Seiten mit Buchse zum Verbinden von Steckern Masse: 0,1 kg</p>	0684	44,30 €
Ohne Abb.	<p><b>Gerätekabel in Sonderausführung</b></p> <p>z.B. mit speziellem Kabelschuh, Sonderlänge oder anderem Kabelquerschnitt</p>	0685	38,10 €

	Bezeichnung	Art.Nr.	Preis
	<p><b>Satz Erdungsmaterial DIN nach DIN 14555-12:2015-04 (GW-G) bestehend aus</b></p> <p>5 Verlängerungskabeln 15 m Art.Nr. 0620                      5 Geräte Kabeln Art.Nr. 0680                      1 Kabeltrommel (5 Buchsen) Art.Nr. 0610 mit integrierter Sammelschiene                      1 Erdungsspieß (1 Anschlusskabel) Art.Nr. 0670                      3 Polschraubzwingen MS Art.Nr. 0655                      3 Klemmzangen MS Art.Nr. 0640                      Masse: 17,0 kg</p> <p>(Eine andere Kombination der Zwingen und Zangen ist nach DIN möglich, wenn sie den gleichen Zweck erfüllen. Preis dann auf Anfrage.)</p>	0603	1484,00 €
	<p><b>Satz Erdungsmaterial DIN nach DIN 14555-12:2015-04 (GW-G) Ausstattungsalternative bestehend aus</b></p> <p>5 Verlängerungskabel 15 m Art.Nr. 0620                      5 Geräte Kabeln Art.Nr. 0680                      1 Kabeltrommel (5 Buchsen) Art.Nr. 0610 mit integrierter Sammelschiene                      1 Erdungsspieß (1 Anschlusskabel) Art.Nr. 0670                      2 Polschraubzwingen MS Art.Nr. 0655                      2 Klemmzangen MS Art.Nr. 0640                      2 Klemmzangen VA Art.Nr. 0630                      Masse: 16,0 kg</p>	0604	1447,50 €



	Bezeichnung	Art.Nr.	Preis
	<p><b>Satz Erdungsmaterial Sternerdung Sternpunkt = Kabeltrommel nach Ausstattungsvorschlag hk-erdung bestehend aus</b></p> <p>1 Kabeltrommel (5 Buchsen) Art.Nr. 0610                      6 Verlängerungskabeln 15 m Art.Nr. 0620                      2 Klemmzangen VA Art.Nr. 0630                      2 Klemmzangen MS Art.Nr. 0640                      1 Klemmzwinge Art.Nr. 0650                      1 Polschraubzwinge MS Art.Nr. 0655                      1 Magnet Art.Nr. 0660                      1 Erdungsspieß (1 Anschlusskabel) Art.Nr. 0670                      5 Gerätekabeln Art.Nr. 0680                      Masse: 17,7 kg</p>	0601	1597,00 €
	<p><b>Satz Erdungsmaterial Sternerdung Sternpunkt = Erdungsspieß nach Ausstattungsvorschlag hk-erdung bestehend aus</b></p> <p>4 Kabeltrommeln (1 Buchse) Art.Nr. 0611                      2 Klemmzange VA Art.Nr. 0630                      2 Klemmzange MS Art.Nr. 0640                      1 Klemmzwinge Art.Nr. 0650                      1 Polschraubzwingen MS Art.Nr. 0655                      1 Magnet Art.Nr. 0660                      1 Erdungsspieß (4 Anschlusskabel) Art.Nr. 0674                      5 Gerätekabel Art.Nr. 0680                      Masse: 36,1 kg</p>	0602	1882,00 €

Bezeichnung		Art.Nr.	Preis
	<b>Satz Erdungsmaterial DIN (alt) nach DIN 14555-12 GW-G 04-2005 bestehend aus</b>	0600	1871,50 €
	3 Kabeltrommeln (5 Buchsen) Art.Nr. 0610		
	1 Verlängerungskabel 15 m Art.Nr. 0620		
	1 Klemmzange MS Art.Nr. 0640		
	3 Polschraubzwingen MS Art.Nr. 0655		
	3 Klemmzangen MS Art.Nr. 0640		
	1 Erdungsspieß (4 Anschlusskabel) Art.Nr. 0674		
	5 Geräte Kabeln Art.Nr. 0680		
Masse: 23,1 kg			

Das gesamte Erdungsmaterial ist nach TRBS 2153 geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich.

Weitere Preise zu Einzelteilen, Sonderanfertigungen oder anderen Kabelquerschnitten auf Anfrage.

Alle Preise zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer.

Waren- /Zolltarifnummer zu allen Artikeln: 8544 6010